

"次世代に"をコンセプトにもものづくり

BRICK CIRCUS

製品一覧

	NEW シーブル	NEW 古都路	NEW クラリス	NEW エコクル
	▶06	▶08	▶10	▶12
特長	色粉末使用 天然骨材使用	色粉末使用 天然骨材使用	天然骨材使用	天然骨材使用
リサイクル材使用	対応	対応	対応	対応
表面仕上げ	ショットブラスト	ショットブラスト	洗い出し	ショットブラスト
対応機能	透水 非透水 保水	透水 非透水 保水	透水 非透水 保水	透水 非透水 保水
生産・色数	受注生産品[6色]	受注生産品[6色]	受注生産品[5色]	受注生産品[6色]

	ビオス	コントラス	サンドロック	ラピス	テクト
	▶14	▶16	▶18	▶20	▶22
	天然骨材使用	スリット入り	天然骨材使用	天然骨材使用	厚み 100 mm
	対応	対応	対応	対応	対応
	ショットブラスト	未処理	ショットブラスト	ショットブラスト	未処理
	透水 非透水 保水	透水 非透水 保水	保水 非透水	保水 非透水	保水
	受注生産品[6色]	受注生産品[6色]	受注生産品[6色]	受注生産品[6色]	受注生産品[2色]

	アラクコレクション ストレート ロッキング	アラクコレクション ウェーブ ロッキング	アラクコレクション 透水性 ストレート ロッキング	アラクコレクション 透水性 ストレート ロッキング ショットブラスト
	▶24	▶25	▶26	▶27
リサイクル材使用	対応	対応	対応	対応
表面仕上げ	未処理	未処理	未処理	ショットブラスト
対応機能	保水 非透水	保水 非透水	透水	透水
生産	一部通常在庫品 受注生産品	一部通常在庫品 受注生産品	受注生産品	受注生産品
色数	標準色[7色] 受注色[13色]	標準色[7色] 受注色[13色]	受注色[20色]	受注色[20色]

カタログ掲載商品のご注意

※同色であっても製造時期等により色に幅が生じる場合があります。
 ※ショットブラスト加工などの商品は、自然な風合いを出すために表面仕上げに幅を持たせていますので、ムラが出る場合があります。
 ※印刷物と現物では多少色柄が異なる場合があります。
 ※製品改良、改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※受注生産品はご注文いただいた日から生産しますので、納期はお確かめください。

アイコンの説明

透水性




雨が降っても水溜まりができず、歩行中の跳ね返りも低減。自転車やベビーカー、車椅子などのスリップも防ぎます。

色粉末使用



天然骨材で色彩を表現しています。経年変化で、色あせ、変色が少ない商品です。

ショット仕上



表面に1mm程度のスチールタマを吹き付けてざらっとした表面に仕上げられています。滑り止め効果にもなります。

洗い出し



表面を水洗いして天然骨材を見せる仕上げとなります。天然砂利の色が際立つ商品です。

保水性




ブロック内部に雨水等を保水して、表面から水分が大気中に蒸発する際に周辺の熱を下げます。ヒートアイランド現象の抑制に効果を発揮します。

天然骨材使用



表面に多彩な天然骨材を使用しています。自然石風な仕上がりになります。

リサイクル



一般廃棄物(ゴミ溶融スラグ)、産業廃棄物(鉄鋼スラグ)等を原料に使用します。

非透水



水を通さない商品です。

大阪府認定リサイクル製品



和歌山県認定リサイクル製品



エコマーク



- ▶ 貼りパターン 28
- ▶ 擬石緑石・洗い出し緑石 30
- ▶ 擬石皿形・洗い出し皿形
- ▶ 擬石階段・洗い出し階段 31
- ▶ コンクリート車止め 32
- ▶ コンクリート水飲み 33
- ▶ 施工例 34
- ▶ コンクリート製品 38
- ▶ お取り扱いのご注意
- ▶ 会社案内 39

04 BRICK CIRCUS

BRICK CIRCUS 05

NEW
SHEEPLE シープル

シンプルなテクスチャーでどんなシーンにも馴染みます。
さまざまな場所で使用いただけ、周辺との景観に調和します。



華やかな街並みに
溶け込む。

カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



テクニカルデータ 形状・寸法図


※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)
298 [300]	448 [450]	60	7.4	16.2

特長

- 色粉未使用品
- 天然骨材使用品
- 大阪府認定リサイクル製品
- エコマーク認定品

サイズ一覧



NEW
KOTORO 古都路

表面に天然砂利を散りばめています。
白い表面が高級感を出し新しいテクスチャーを表現しています。









存在感のある表面の模様が、
一つのアクセントになる。

特長

- 色粉未使用品
- 天然骨材使用品
- 大阪府認定リサイクル製品

サイズ一覧



カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



白雪(シラユキ)



紅柏(ベニカシワ)



桜月(サクラツキ)



緑風(リョクフウ)



青藤(アオブジ)



山吹(ヤマブキ)

テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)
298 [300]	448 [450]	60	7.4	16.2

NEW
CLARIS クラリス

表面を水で洗い流し天然砂利を際立たせています。
日本で採取できる天然砂利を使用しています。



素材感が前面に出た
シャープな重厚感。

カラーバリエーション






※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



特長

- 国内産天然骨材使用品
- 洗い出し仕上げ
- 大阪府認定リサイクル製品

サイズ一覧



テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。


H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)
298 [300]	448 [450]	60	7.4	16.2

NEW
ECOCLÉ

エコクル



舗石を使用してショットブラスト加工を施しています。
さらに、色粉を使用して舗石を際立たせています。



自然空間にとっても合う、
気品ある表情。

カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



テクニカルデータ 形状・寸法図


※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)
298 [300]	448 [450]	60	7.4	16.2

特長

- 天然骨材使用品
- リサイクル骨材使用可

サイズ一覧



透水性の表情を
御影石調に仕上げています。




カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



ホワイト



グレー



ダーク



ベージュ



モカ




ピンク

特長

- 天然骨材使用品
- 大阪府認定リサイクル製品
- 和歌山県認定リサイクル製品

サイズ一覧



テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)
298 [300]	448 [450]	60	7.4	16.2

ビオス
BIOS



大きなラインが、
陰影を作り出します。
時間帯により色目が
変化します。



コントラス

CONTRAS



カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



ホワイト



グレー



ダーク



オレンジ



ベージュ





ピンク

特長

- 大阪府認定リサイクル製品
- 表面スリット入り


サイズ一覧




テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
198 [200]	198 [200]	60	25	4.8
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)



表面に天然砂を使用して
柔らかな表情に
仕上げています。



カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。




ホワイト



グレー



グリーン



オレンジ



ベージュ




チョコ

特長

- 天然骨材使用品
- リサイクル骨材使用可

サイズ一覧



テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)
298 [300]	448 [450]	60	7.4	16.2

サンドロック

SANDLOCK



表面に天然砂利を使い
御影石調に仕上げています。



カラーバリエーション


※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



ホワイト



グレー



ダーク



クリーム



ベージュ




モカ

特長

- 天然骨材使用品
- 大阪府認定リサイクル製品
- 和歌山県認定リサイクル製品

サイズ一覧



テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。


H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)
298 [300]	448 [450]	60	7.4	16.2

ラピス

LAPIS



保水機能を持ち芝生を守ります。
ウェーブの形がタイヤによる
ブロックのずれを防ぎます。



カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



グレー



オレンジ

テクニカルデータ 形状・寸法図



※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

型番	H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
T	348 [351]	348 [351]	100	8.2	16
N	231 [234]	114 [117]	80	36.5	4.2
NE	231 [234]	114 [117]	80	—	4.2
NP	231 [234]	114 [117]	80	—	4.2
S	114 [117]	114 [117]	80	—	2.1
SP	114 [117]	114 [117]	80	—	2.1

特長

- 緑化率42.3%
- 大阪府認定リサイクル製品
- ウェーブロックと組み合わせ万能

サイズ一覧



ウェーブロックと組み合わせが
可能なテクト(T-351)。
ウェーブの形がタイヤによる
ブロックのずれを防ぎます。



テクト
TECHT



アラクコレクション・ストレートロックング

STRAIGHT LOCKING




アラクコレクション・ウェーブロックング

WAVE LOCKING



カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



テクニカルデータ 形状・寸法図


※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)



カラーバリエーション

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。




テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

型番	H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
N	231 [234]	114 [117]	60 (80)	36.5	3.2 (4.2)
NE	231 [234]	114 [117]	60 (80)	—	3.2 (4.2)
NP	231 [234]	114 [117]	60 (80)	—	3.2 (4.2)
S	114 [117]	114 [117]	60 (80)	—	1.6 (2.1)
SP	114 [117]	114 [117]	60 (80)	—	1.6 (2.1)

※大阪市型対応商品

サイズ一覧



アラクコレクション・透水性ストレートロッキング

PERMEABILITY STRAIGHT LOCKING



透水性 リサイクル エコマーク

カラーバリエーション（全色受注生産品色）

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)



アラクコレクション・透水性ストレートロッキングショット仕上げ


PERMEABILITY STRAIGHT LOCKING SHOT BLAST



透水性 ショット仕上 リサイクル エコマーク

カラーバリエーション（全色受注生産品色）

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合がございます。



テクニカルデータ 形状・寸法図

※寸法には許容差がありますのでご了承ください。

H(mm) ※[]は目地キープ含む	L(mm) ※[]は目地キープ含む	T(mm)	使用枚数 1㎡/枚	重量 kg/枚
98 [100]	98 [100]	60 (80)	100	1.2 (1.6)
198 [200]	98 [100]	60 (80)	50	2.4 (3.2)
198 [200]	198 [200]	60 (80)	25	4.8 (6.4)
298 [300]	298 [300]	60 (80)	11.1	10.8 (14.4)
198 [200]	398 [400]	60 (80)	12.5	9.6 (12.8)



PATTERN

貼りパターン (標準色使用)

A-10 A-40
(1 : 1)



S-30 R-20
(1 : 1)



B-10 R-50 S-30
(1 : 1 : 1)



P-20 P-30
(2 : 1)



A-30 S-30 B-10
(1 : 2 : 2)



B-20 P-30 A-40
(1 : 1 : 1)




A-10 A-30 A-40
(1 : 1 : 1)



P-10 P-20 B-20 P-30
(1 : 1 : 1 : 1)



敷きパターン参考図





擬石縁石・洗い出し縁石・擬石皿形・洗い出し皿形


擬石縁石

石の表情をそのままに再現し、石の特性を活かした擬石縁石。落ち着いたその表情は、安らぎを与えます。




洗い出し縁石

御影石や大理石などの碎石を配合した洗い出し縁石。その風情には温かさが感じられます。




擬石皿形

水が自然に流れるように工夫を凝らした皿形。何気ない気配りが、快適な都市空間をつくります。



洗い出し皿形


雨に濡れた洗い出し皿形は、独特な雰囲気醸し出します。



擬石階段・洗い出し階段



擬石階段

圧迫感がなく、あらゆる周囲の環境にマッチした空間づくりをお手伝いします。




洗い出し階段

石の持つ存在感が、利用する人の足元からやさしく伝わります。



イオンプラザ(千葉県幕張) 擬石階段(稲田)



施工断面図

擬石縁石

品名	記号	形状寸法					
		a	b	h	R		
擬石縁石	地先	A	120	—	120	500	—
		B	120	—	150	—	—
	歩車道	A	150	170	200	—	20
		B	180	205	250	—	30
	緑石	A	180	210	300	—	30
		C	80	—	80	—	—
		A	100	—	100	—	—
		B	100	110	155	—	20
		D	120	—	150	1,000	—
		E	120	—	200	—	—
F		120	—	250	—	—	
G		150	—	180	—	—	
H	150	—	200	—	—		
I	150	—	250	—	—		
J	180	—	300	—	—		

基本形(アゴなし)

品名	形状	記号	寸法	
			a	b
擬石皿形 (ショット仕上げ)	基本形 (アゴなし)	180	300	200
		240	400	300
		300	450	350

基本形(アゴ付)

品名	形状	記号	寸法			
			a	b	c	d
擬石皿形 (ショット仕上げ)	基本形 (アゴ付)	180	300	200	30	70
		240	400	300	40	60
		300	450	350	40	60



那珂珂町総合公園(茨城県) 洗い出し階段(錆)

洗い出し階段

品名	記号	形状寸法				
		a	b	c	d	
擬石 (ショット仕上げ)	600用 (目地3~8mm)	SK-30	300	150	40	50
		SK-35	350	—	—	—
		SK-40	400	—	—	—
		SK-45	450	—	—	—

コンクリート車止め

人への安全をカタチにした車止め。
そのシンプルなデザインは、
街の表情に溶け込みます。



靖田トンネル入り口(栃木県庁脇) 擬石(稲田)



城西小学校入口(茨城県結城市)

コンクリート水飲み

利用者の立場に立ち、
使いやすさを配慮したデザインと機能性。
人にやさしく、うるおいを与えます。




那珂町総合公園(茨城県) 擬石(稲田)




幕張(千葉県)



A 可動式



A 固定式



水飲みC



CONSTRUCTION CASES

施工例



大阪市 歩道 [保水性ストレートロッキング 300角]

Sidewalk



大阪市 歩道 [保水性ストレートロッキング 300角]



東大阪市 意岐部歩道 [透水性ストレートロッキング]



京都市 千本通り歩道 [透水性ストレートロッキング 300角ショット仕上]



堺市 浜寺公園 [ストレートロッキング]

Park



生駒市 山麓公園 [ストレートロッキング]



堺市 大仙公園 [透水性ストレートロッキング]



寝屋川市 南寝屋川公園 [ストレートロッキング]



京都府精華町 狛田駅前広場 [透水性コントラス 300角]



天理市 小学校
[透水性ストレートロックング]

School



八尾市 中学校 [透水性コントラス 300角]

Station




大阪市 天下茶屋駅前 [ウェーブロックング]



紀の川市 中学校
[透水性ビオス 和歌山県認定リサイクル製品]

Other




宇治市 商業施設
[ストレートロックング]

コンクリート製品お取扱いのご注意

●白華(エフロレッセンス)は製品の異常や欠陥ではありません。

コンクリート製品(インターロッキングブロック等)を施工した後、表面に白い粉状の物質が付着する事があります。これは白華(エフロレッセンス)と呼ばれコンクリート製品を使用した場合に起こり得る現象で、特に冬期や湿度の高い現場環境では発生しやすくなります。これはセメントに含まれるアルカリ成分やカルシウム成分が、雨などにより染み込んだ水と共に表面に移動し結晶化したものです。

残念ながら、現在この現象を完全に防止する方法は無いと言われています。白華は製品上の異常や欠陥ではありません。発生した場合でも、製品の強度、耐久性には問題はなく環境にも悪影響を及ぼすものではありませんので、ご安心ください。



●白華が起こった場合の処理方法

施工時期、施工場所等により処理方法は異なります。

施工をご依頼致しました業者にご相談ください。

会社案内

会社概要

[社名] 荒木産業株式会社
[本社・工場所在地]
〒574-0052 大阪府大東市新田北町2番28号
TEL:072-872-2385(代) FAX:072-875-4654

事業内容

舗装材・建築資材製造販売・施工


建設業の許可

大阪府知事 許可(般-27 第125870号)ほ装工事業

会社沿革

昭和34年 4月	創業 各種燃料販売取扱業
昭和39年 9月	大進運輸(株)と合併 コンクリートブロック製造開始
平成 2年 4月	廃コンクリート再生砂使用開始
平成 7年 2月	インターロッキングブロック製造工場増設
平成 8年 3月	透水性インターロッキングブロック製造開始
平成13年 4月	保水性インターロッキングブロック研究開始
平成14年 3月	保水性インターロッキングブロック製造・販売開始
平成17年 5月	透水・保水性インターロッキング・エコマーク認定
平成17年 9月	大阪府リサイクル製品認定
平成18年 8月	和歌山県リサイクル製品認定
	大阪市建設局保水性ブロック技術認定
平成19年 5月	大阪市建設局保水性ブロック新技術認定
平成22年10月	(財)クリーン・ジャパンセンター主催 資源循環型技術・システム表彰において (財)クリーン・ジャパンセンター会長賞を受賞

ACCESS



ARAKI SANGYO
Co., Ltd.

AS 荒木産業株式会社
ARAKI SANGYO Co., Ltd.

〒574-0052 大阪府大東市新田北町2番28号
TEL 072-872-2385 FAX 072-875-4654

www.araki-sangyo.com